AKABA

CATÁLOGO 2026

COD: 28052026

elica®

COOKING SERIES - CATÁLOGO 2026

AKABA

NIKOLA TESLA SWITCH






Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0195531	NIKOLATESLA SWITCH BL/36 MX	220V/60HZ	42.20	0.33

Parrilla Inducción dos en uno. 4 Zonas de Cocción con Control Touch Independiente y 9 Niveles de Temperatura + booster, 2 zonas puente, Parrilla, Indicador residual de calor, Calentamiento automático, Activación seguro de niños, Apagado de seguridad. Campana de extración al centro de la parrilla, Motor: 600 CFM, Control automático de 3 velocidades + booster, Filtro cilindrico de aluminio con 6 capas, incluye filtros de carbono de larga duración

Accesorios







Código	Descripción
Aspirante con ducto al piso	
KIT0120991	Ducto Rectangular 100mm
KIT0121005	Ducto Curva 90° 94x227
1053Q	Kit salida rectangular 22 cm a circular 15 cm (6”)
Recirculante con descarga frontal o trasera	
KIT0121012	Ducto Rectangular 500 MM 55x218
KIT0140820	Base Gabinete > 70 cm
Accesorios opcionales adicionales	
KIT0120952A	KIT Filtros de carbono de larga duración
KIT0121016	HORIZ.CURVE 90° 218x55
KIT0121013	Ducto Rectangular 1000 MM 55x218

NIKOLA TESLA FLUX





Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0187400	NIKOLATESLA FLUX BL/30	220V/60HZ	37.30	0.21
PRF0187399	NIKOLATESLA FLUX BL/36	220V/60HZ	40.30	0.24

Parrilla Inducción dos en uno. 4 Zonas de Cocción con Control Touch Independiente y 9 Niveles de Temperatura + booster, 2 zonas puente, Parrilla, Indicador residual de calor, Calentamiento automático, Activación seguro de niños, Apagado de seguridad. Campana de extración al centro de la parrilla, Motor: 600 CFM, Control automático de 3 velocidades + booster, Filtro rectangular de aluminio con 6 capas. Filtros de carbono se venden por separado como Kit.

Accesorios

KIT0192385	KIT Filtros de carbono de larga duración

NIKOLATESLA INVERT



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0210099	NIKOLATESLA INVERT BL/36	220V/60HZ	32.69	

Parrilla Inducción. Equipado con un sistema de extracción integrado de 600 CFM, NikolaTesla Invert está disponible en un ancho de 36”, adaptándose a diferentes espacios de cocina. Alcanza niveles inigualables de captación de aire.

Accesorios

KIT0192385	KIT Filtros de carbono de larga duración

VOLTA



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0187984	VOLTA BL/24	220V/60HZ	18.00	
PRF0187986	VOLTA BL/30	220V/60HZ	21.60	
PRF0187987	VOLTA BL/36	220V/60HZ	25.60	

Parrilla Inducción. 4 Zonas de Cocción (modelos 24 & 30") 5 Zonas de Cocción (modelo 36") con Control Touch Independiente y 9 Niveles de Temperatura + booster, 1 zonas puente, Parrilla, Indicador residual de calor, Calentamiento automático, Activación seguro de niños, Apagado de seguridad.

elica®

ICONIC SERIES - CATÁLOGO 2026

AKABA

EASY	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0129429	EASY IX/F/50 - 120V	120V/60HZ	16.40	0.24

Campana Isla/Pared ((opcional)). 50 . Motor: 354.58 CFM, 3 Velocidades + Booster, Touch Control, Filtro Aluminio + Filtro carbono larga duración + Perimetral, LED 3x2,5 W 4000K, 207 Watts, 0.9 Ampers. Indicador de saturación de filtros

Accesorios	
KIT01889	Ext. De Cable Kit (2.5mts)
KIT01921	Ext. De Cable Kit (5mts)
CFC0140088	Filtro de carbón de larga duración
KIT0121394	Wallmounted Kit Easy

EASY UX	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0120354A	EASY UX IX/F/50	220V/60HZ	15.40	0.24
	PRF0120352A	EASY UX BL MAT/F/50	220V/60HZ	15.40	0.24
	PRF0206409	EASY BLACK 120V	120V/60HZ	16.40	0.24

Campana Isla/Pared ((opcional)). 50 . Motor: 354.58 CFM, 3 Velocidades + Booster, Touch Control, Filtro Aluminio + Filtro carbono larga duración + Perimetral, LED 3x2,5 W 4000K, 207 Watts, 0.9 Ampers. Indicador de saturación de filtros

Accesorios	
KIT01889	Ext. De Cable Kit (2.5mts)
KIT01921	Ext. De Cable Kit (5mts)
CFC0140088	Filtro de carbón de larga duración
KIT0121394	Wallmounted Kit Easy

INTERSTELLAR	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0151809	INTERSTELLAR BL/F/65	220V/60HZ	36.20	0.39

Campana Isla. 65 . Motor: 235.44 CFM, 3 Velocidades + Booster, Touch Control y Control Remoto (Blanco) incluido, Filtros Grasa de Poliuretano + Filtro para olores larga duración + Perimetral, Strip LED 9w + LED 2x20w 3500K, 134 Watts, 1.1 Ampers

Accesorios	
KIT0112772	Ext. De Cable Kit (5mts)
CFC0140090	Filtro de carbón de larga duración
KIT0121469	Control remoto (Negro)

SEASHELL	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0098393	SEASHELL BLMATE/F/80	220V/60HZ	41.80	0.44
	PRF0098394	SEASHELL IX/F/80	220V/60HZ	41.60	0.44
	PRF0098392	SEASHELL WHMATE/F/80	220V/60HZ	41.80	0.44
	PRF0024262A	SEASHELL WH/F/80	220V/60HZ	41.80	0.44

Campana Isla. 80 . Motor: 235.44 CFM, 3 Velocidades + Booster, Touch Control y Control Remoto incluido, Filtros Aluminio+ Filtro para olores de carbono larga duración + Perimetral, Neon 4x24 W, 346 Watts, 2.8 Ampers

Accesorios	
KIT0067590	Ext. De Cable Kit (2.5 mts)
CFC0141725A	Filtro de carbón de larga duración
KIT0121469	Control remoto (Negro)

ILLUSION	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0158012	ILLUSION DRYWALL/100-120V	120V/60HZ	30.00	0.27
	PRF0158013	ILLUSION WH/100-120V	120V/60HZ	32.60	0.27


Campana para Techo. Motor: 600 CFM, Panel Ready. 3 Velocidades + Booster, Control Remoto Blanco Incluido, Filtro de aluminio + Aspiración Perimetral, Strip LED 2 14w, Dim Light y Tune white. ***Kit Recirculante se vende por separado.**

Accesorios	
KIT0167875	Kit Recirculante
KIT0121469	Control remoto (Negro)

HILIGHT	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0156852	HILIGHT WH/100-120V	120V/60HZ	39.80	0.27
	PRF0156894	HILIGHT IX/100-120V	120V/60HZ	35.40	0.27

Campana para Techo. Motor: 441.45 CFM, 3 Velocidades + Booster, Control Remoto Blanco (Incluido), Filtro de aluminio + Aspiración Perimetral, Strip LED 2 14w, Dim Light y Tune white ***Kit Recirculante se vende por separado.**

Accesorios	
KIT0167875	Kit Recirculante
KIT0121469	Control remoto (Negro)

CIELO	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0195202	CIELO IX/100-120V (Motor se vende por separado)	120V/60HZ	32.80	0.30
	PRF0195332	CIELO IX/150-120V (Motor se vende por separado)	120V/60HZ	45.40	0.50

***Motor se vende por separado**

Campana para Techo. Motor: Interno/Externo o Inline disponible (600/1,200 CFM) Panel Ready. 3 Velocidades + Booster, Control Remoto Blanco (Incluido), Filtro de Aluminio + Aspiración Perimetral, Strip LED 14w, Dim Light y Tune white. ***Motor NO incluido.** ***Kit Recirculante se vende por separado.**

Accesorios	
KIT0198147	Kit de soplador interno (600 CFM)
KIT0198146	Kit de soplador interno (1200
KIT0198148	CFM) Soplador Interno (600 CFM)
KIT0154387	Soplador Interno (1200 CFM)
KIT0153054	Soplador Externo (1200 CFM) Kit
KIT0167875	Recirculante
KIT0121469	Control remoto (Negro)

HIDDEN 2.0	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0092333A	HIDDEN 2.0 IX/A/52	220V/60HZ	10.75	0.11
	PRF0095073A	HIDDEN 2.0 IX/A/72	220V/60HZ	12.85	0.16
	PRF0097676A	HIDDEN 2.0 IXGLASS/A/52	220V/60HZ	11.40	0.11
	PRF0097708A	HIDDEN 2.0 IXGLASS/A/72	220V/60HZ	13.75	0.16

Campana Insert. 52/72 . Motor: 411.02 CFM, 3 Velocidades + Boost, Botonera Electronica, Filtros Aluminio + Aspiración Perimetral, Strip Led 1x7 W, 277 Watts

Accesorios	
CFC0162221	Filtro de carbón de larga duración
CFC0140343	Filtro de carbón

HAIKU





Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0157449	HAIKU IX/120 -120V	120V/60Hz	43.60	0.41
PRF0157432	HAIKU WH/90 -120V	120V/60Hz	41.50	0.35
PRF0157421	HAIKU BL/90 -120V	120V/60Hz	42.20	0.35
PRF0157391	HAIKU IX/90 -120V	120V/60Hz	38.70	0.35
PRF0157412	HAIKU IX/60 -120V	120V/60Hz	35.20	0.35
PRF0157407	HAIKU IX/32 -120V	120V/60Hz	33.80	0.35

Campana Pared. 600 CFM, 3 Velocidades + Booster, Touch Control, Filtros Grasa Aluminio + Rejillas de Acero Negras, LED 1 7w, 260 Watts

Accesorios

CFC0141725AUL	Filtro de carbón de larga duración

HAIKU ISLAND






Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0157487	HAIKU ISLAND IX/180 -120V	120V/60Hz	57.00	0.41
PRF0157477	HAIKU ISLAND WH/120 -120V	120V/60Hz	53.40	0.41
PRF0157472	HAIKU ISLAND BL/120 -120V	120V/60Hz	54.90	0.41
PRF0157470	HAIKU ISLAND IX/120 -120V	120V/60Hz	49.40	0.41
PRF0157462	HAIKU ISLAND IX/32 -120V	120V/60Hz	37.00	0.35

Campana Isla. 600 CFM, 3 Velocidades + Booster, Touch Control, Filtros Grasa Aluminio + Rejillas de Acero Negras, LED 1 7w, 260 Watts

Accesorios

CFC0141725AUL	Filtro de carbón de larga duración
CFC0141529A	Filtro de carbón

BOXIN PLUS





Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0209524	BOXIN PLUS IXGLASS/A/90		13.25	
PRF0209527	BOXIN PLUS IXGLASS/A/120		17.20	

Campana Isla. 600 CFM, 3 Velocidades + Booster, Touch Control, Filtros Grasa Aluminio + Rejillas de Acero Negras, LED 1 7w, 260 Watts

Accesorios

CFC0141529A	Filtro de carbón
CFC0140343	Filtro de carbón recirculante

elica®





PRO SERIES - CATÁLOGO 2026

AKABA

AREZZO



Profundidad 56 cm

Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0140693A	AREZZO IX/A/28"	120V/60Hz	31.70	0.26
PRF0141607A	AREZZO IX/A/34" (1200CFM)	120V/60Hz	31.70	0.31
PRF0168092	AREZZO IX/A/34" (600CFM)	120V/60Hz	29.40	0.31
PRF0140695A	AREZZO IX/A/40"	120V/60Hz	31.70	0.40
PRF0140696A	AREZZO IX/A/46"	120V/60Hz	31.70	0.40

Campana Empotrada. 71 - 88 - 102 - 120 cm. Profundidad 55.8 (22"). Motor: 600 CFM (71,88) 1200 CFM (88, 102 y 120), 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 2 LED (71 , 88), 4 LED (102 , 120). 450 Watts, 4.1 Ampers (71). 870 Watts, 7.8 Ampers (88). 885 Watts, 8 Ampers (102 , 120)

Accesorios

KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0179547	EXTERNAL BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 1200 CFM)
KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)
KIT0192765	RECIRCULATION KIT (CARBON FILTERS)
KIT0195736	RECIRCULATION GRATE/DEFLECTOR (FOR 6" ROUND DUCTING)
KIT0192763	RECIRCULATION GRATE/DEFLECTOR (FOR 10"/8" "ROUND DUCTING)
KIT0209305	KIT ROUND 8" TO 10"
KIT0205342	INLINE BLOWER SHELL KIT (600 CFM)

TRENTO



Profundidad 45 cm

Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0190021	TRENTO IX/A/28"	120V/60Hz	31.70	0.26
PRF0168019	TRENTO IX/A/34" (600 CFM)	120V/60Hz	31.70	0.31
PRF0140694A	TRENTO IX/A/34" (1200 CFM)	120V/60Hz	29.40	0.31
PRF0173794	TRENTO IX/A/46"	120V/60Hz	31.70	0.40

Campana Empotrada. 71 - 88 - 120 cm. Profundidad 45 cm (18"). Motor: 600 CFM (71,88) 1200 CFM (88 y 120), 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 2 LED (71 , 88). 450 Watts, 4.1 Ampers (71). 870 Watts, 7.8 Ampers (88). 885 Watts, 8 Ampers (120)

Accesorios

KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0179547	EXTERNAL BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 1200 CFM)
KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)
KIT0192765	RECIRCULATION KIT (CARBON FILTERS)
KIT0195736	RECIRCULATION GRATE/DEFLECTOR (FOR 6"ROUND DUCTING)
KIT0192763	RECIRCULATION GRATE/DEFLECTOR (FOR 10"/8" "ROUND DUCTING)
KIT0209305	KIT ROUND 8" TO 10"
KIT0205342	INLINE BLOWER SHELL KIT (600 CFM)

SCANNO



Profundidad 37.5 cm

Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0190022	SCANNO IX/A/28" (600 CFM)	120V/60Hz	22.30	0.21
PRF0195422	SCANNO IX/A/28" (1200 CFM)	120V/60Hz	22.30	0.20
PRF0190023	SCANNO IX/A/34"	120V/60Hz	29.00	0.24
PRF0195408	SCANNO IX/A/46"	120V/60Hz	34.30	0.31

Campana Empotrada. 71 - 88 - 120 cm. Profundidad 37.5 cm (15"). Motor: 600 CFM (71) 1200 CFM (71,88 y 120), 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 2 LED (71 , 88). 450 Watts, 4.1 Ampers (71). 870 Watts, 7.8 Ampers (88). 885 Watts, 8 Ampers (120)

Accesorios

KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0179547	EXTERNAL BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 1200 CFM)
KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)
KIT0192765	RECIRCULATION KIT (CARBON FILTERS)
KIT0195736	RECIRCULATION GRATE/DEFLECTOR (FOR 6"ROUND DUCTING)
KIT0192763	RECIRCULATION GRATE/DEFLECTOR (FOR 10"/8" "ROUND DUCTING)
KIT0209305	KIT ROUND 8" TO 10"
KIT0205342	INLINE BLOWER SHELL KIT (600 CFM)

CERVINIA



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0139334A	CERVINIA IX/A/30"	120V/60HZ	26.20	0.23
PRF0139495A	CERVINIA IX/A/36"	120V/60HZ	26.31	0.27

Campana Bajo-Gabinete. 76 - 90 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 2 LED (71 , 88), 4 LED (102 , 120). 450 Watts, 4.1 Ampers (71). 450 Watts, 4.1 Ampers

Accesorios

KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT02159	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x30")
KIT02158	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x36")
KIT02160	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x30")
KIT02161	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x36")
KIT0142864	STAINLESS STEEL BACK SPLASH WITH WARM RACKS 30"
KIT0142867	STAINLESS STEEL BACK SPLASH WITH WARM RACKS 36"
KIT0192765	RECIRCULATION KIT (CARBON FILTERS)
KIT0209305	KIT ROUND 8" TO 10"



CALABRIA	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0140012A	CALABRIA IX/A/30"	120V/60Hz	36.60	0.43
	PRF0140117A	CALABRIA IX/A/36" (1200CFM)	120V/60Hz	45.40	0.50
	PRF0140246A	CALABRIA IX/A/42"	120V/60Hz	49.00	0.57
	PRF0140247A	CALABRIA IX/A/48"	120V/60Hz	54.00	0.65

Campana Pared. 76, 90, 106 y 120 cm. Motor: 600 CFM(76) 1200 CFM(90, 106 y 120), 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 2 LED (76 y 90). 3 LED (106 y 120). 450 Watts, 4.1 Ampers (76). 870 Watts, 7.8 Ampers (88). 870 Watts, 7.8 Ampers (90, 106 y 120)

Accesorios	
KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0179547	EXTERNAL BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 1200 CFM)
KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)
KIT02160	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x30")
KIT02161	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x36")
KIT02623	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x42")
KIT02165	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x48")
KIT02159	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x30")
KIT02158	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x36")
KIT02622	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x42")
KIT02164	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x48")
KIT0142864	STAINLESS STEEL BACK SPLASH WITH WARM RACKS 30"
KIT0142867	STAINLESS STEEL BACK SPLASH WITH WARM RACKS 36"
KIT0142868	STAINLESS STEEL BACK SPLASH WITH WARM RACKS 42"
KIT0142870	STAINLESS STEEL BACK SPLASH WITH WARM RACKS 48"
KIT0192765	RECIRCULATION KIT (CARBON FILTERS)
KIT0209305	KIT ROUND 8” TO 10”



LEONE PARED	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0135517A	LEONE IX/A/30"	120V/60Hz	33.50	0.32
	PRF0137788A	LEONE IX/A/36"	120V/60Hz	38.80	0.37
	PRF0137852A	LEONE IX/A/42"	120V/60Hz	41.10	0.43
	PRF0152005A	LEONE IX/A/48"	120V/60Hz	46.50	0.50

Campana Pared. 76, 90 y 106, 120 cm. Motor: 600 CFM (76) 1200 CFM (90, 106 y 120), 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 2 LED . 450 Watts, 4.1 Ampers (76). 870 Watts, 4.1 Ampers (76). 870 Watts, 7.8 Ampers (90, 106 y 120)

Accesorios	
KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0179547	EXTERNAL BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 1200 CFM)
KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)
KIT02785	CHIMNEY EXTENSION KIT
KIT0192765	RECIRCULATION KIT (NECESARIO AGREGAR DEFLECTOR)
KIT01936	RECIRCULATION DUCT COVER KIT
KIT0192759	RECIRCULATION DEFLECTOR (FOR CHIMNEY 8")
KIT0192767	RECIRCULATION DEFLECTOR (FOR CHIMNEY 6")
KIT0209305	KIT ROUND 8” TO 10”



LEONE ISLA	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0137940A	LEONE ISLAND IX/A/36"	120V/60Hz	56.30	0.71
	PRF0137941A	LEONE ISLAND IX/A/42"	120V/60Hz	60.20	0.81

Campana Isla. 90 y 106 cm. Motor: 1200 CFM, 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 4 LED . 885 Watts, 8 Ampers

Accesorios	
KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0179547	EXTERNAL BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 1200 CFM)
KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)
KIT0100317	CHIMNEY EXTENSION KIT
KIT0192765	RECIRCULATION KIT (CARBON FILTERS)
KIT0209305	KIT ROUND 8” TO 10”

VAVANO PARED



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0142453A	VAVANO IX/A/36"	120V/60Hz	37.20	0.38
PRF0142452A	VAVANO IX/A/48"	120V/60Hz	43.40	0.50

Campana Pared. 90 y 120 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 2 LED . 450 Watts, 4.1 Ampers

Accesorios

KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)
KIT0146881	CHIMNEY EXTENSION KIT
KIT0192765	RECIRCULATION KIT (NECESARIO AGREGAR DEFLECTOR)
KIT0184907	RECIRCULATION DUCT COVER
KIT0192759	RECIRCULATION DEFLECTOR (FOR CHIMNEY 8")
KIT0192767	RECIRCULATION DEFLECTOR (FOR CHIMNEY 6")
KIT0209305	KIT ROUND 8” TO 10”

VAVANO ISLA



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0142550A	VAVANO ISLAND IX/A/42"	120V/60Hz	50.60	0.61
PRF0142551A	VAVANO ISLAND IX/A/48"	120V/60Hz	54.70	0.74

Campana Isla. 106 y 120 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 4 LED . 885 Watts, 8 Ampers

Accesorios

KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)
KIT0145610	CHIMNEY EXTENSION KIT
KIT0192765	RECIRCULATION KIT (CARBON FILTERS)
KIT0209305	KIT ROUND 8” TO 10”

CAPRI



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0147397B	CAPRI IX/A/36" - (Motor se vende por separado)	120V/60Hz	50.40	0.41
PRF0147396B	CAPRI IX/A/48" - (Motor se vende por separado)	120V/60Hz	62.20	0.79

***Motor se vende por separado**

Campana de pared para exteriores Motor 1200 CFM* , 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada.

Accesorios

KIT0156655	INTERNAL BLOWER (1200 CFM)
KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)
KIT0145610	CHIMNEY EXTENSION KIT
KIT0153304	SPACER (3"X36")
KIT0153305	SPACER (3"X48")
KIT0156645	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x36")
KIT0156649	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x48")
KIT0156637	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x36")
KIT0156641	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x48")

*Motor se vende por separado
*Cubreducto se vende por separado

elica®

DISEGNO SERIES - CATÁLOGO 2026

AKABA

ORISTANO



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0181015	ORISTANO IX/36" - Requiere Inserto			
PRF0181016	ORISTANO IX/48" - Requiere Inserto			
*** Seleccionar campana de Inserto**				
PRF0141607A	AREZZO IX/A/34" (1200CFM)	120V/60Hz	31.70	0.31
PRF0168092	AREZZO IX/A/34" (600CFM)	120V/60Hz	29.40	0.31
PRF0181015	ORISTANO IX/48" - Requiere inserto		45.40	1.03
*** Seleccionar campana de Inserto**				
PRF0140695A	AREZZO IX/A/40"	120V/60Hz	31.70	0.40
Accesorios				
KIT0182782	CHIMNEY EXTENSION KIT (18"X36")			
KIT0182784	CHIMNEY EXTENSION KIT (18"X48")			
KIT0182781	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"X36")			
KIT0182783	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"X48")			

CATANIA



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0181014	CATANIA IX/36" - Requiere Inserto		37.00	0.74
*** Seleccionar campana de Inserto**				
PRF0168019	TRENTO IX/A/34" (600 CFM)	120V/60Hz	31.70	0.31
PRF0140694A	TRENTO IX/A/34" (1200 CFM)	120V/60Hz	29.40	0.31
PRF0181008	CATANIA IX/48" - Requiere inserto		45.40	1.03
*** Seleccionar campana de Inserto**				
PRF0173794	TRENTO IX/A/46"	120V/60Hz	31.70	0.40
Accesorios				
KIT0182786	CHIMNEY EXTENSION KIT (18"X36")			
KIT0182788	CHIMNEY EXTENSION KIT (18"X48")			
KIT0182785	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"X36")			
KIT0182787	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"X48")			

TORINO





Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0198876	TORINO BL/36" - BLOWER SOLD SEPARATELY	120V/60Hz		
PRF0202757	TORINO WH/36" - BLOWER SOLD SEPARATELY	120V/60Hz		
*** Seleccionar campana de Inserto**				
PRF0141607A	AREZZO IX/A/34" (1200CFM)	120V/60Hz	31.70	0.31
PRF0168092	AREZZO IX/A/34" (600CFM)	120V/60Hz	29.40	0.31
PRF0195484	TORINO BL/48" - BLOWER SOLD SEPARATELY	120V/60Hz		
PRF0202699	TORINO WH/48" - BLOWER SOLD SEPARATELY	120V/60Hz		
*** Seleccionar campana de Inserto**				
PRF0140695A	AREZZO IX/A/40"	120V/60Hz	31.70	0.40
Accesorios				
KIT0203059	6" Tall Duct Cover for 36" Torino Black			
KIT0203030	6" Tall Duct Cover for 48" Torino Black			
KIT0203032	18" Tall Duct Cover for 36" Torino Black			
KIT0203029	18" Tall Duct Cover for 48" Torino Black			
KIT0203068	6" Tall Duct Cover for 36" Torino White			
KIT0203069	6" Tall Duct Cover for 48" Torino White			
KIT0203070	18" Tall Duct Cover for 36" Torino White			
KIT0203071	18" Tall Duct Cover for 48" Torino White			

elica®

TECHNE SERIES - CATÁLOGO 2026

AKABA

LUGANO



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0143098A	LUGANO IX/A/30"	120V/60Hz	27.00	0.27
PRF0143099A	LUGANO IX/A/36"	120V/60Hz	29.20	0.31

Campana Pared. 76 y 90 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Touch Control de vidrio, Filtro Aluminio + Aspiración perimetral , 2 Premium Dimmable LED, 490 Watts, 4.1 Ampers

Accesorios

KIT02785	CHIMNEY EXTENSION KIT
KIT0141925	RECIRCULATING KIT

SALICE



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0139570A	SALICE IX/A/36"	120V/60Hz	48.20	0.53
PRF0142693A	SALICE IX/A/42"	120V/60Hz	50.00	0.61

Campana Isla. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Touch Control de vidrio,Filtro Aluminio + Aspiración perimetral , 4 Premium Dimmable LED

Accesorios

KIT0141924	RECIRCULATING KIT

MEZZANO



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0135050A	MEZZANO IX/A/30"	120V/60Hz	14.30	0.27
PRF0135052A	MEZZANO IX/A/36"	120V/60Hz	15.80	0.31

Campana Pared. 76 y 90 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Touch Control de vidrio, Filtro Microhole lavable de Inox, 2 Premium Dimmable LED, 490 Watts, 4.1 Ampers

Accesorios

KIT02785	CHIMNEY EXTENSION KIT	$233.00
KIT0102875	RECIRCULATING KIT	$69.00

MAGGIORE



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0143191A	MAGGIORE IX/A/36"	120V/60Hz	14.30	0.27
PRF0143195A	MAGGIORE IX/A/42"	120V/60Hz	15.80	0.31

Campana de Isla. 90 y 106 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Touch Control de vidrio, Filtro Microhole lavable de Inox, 2 Premium Dimmable LED, 490 Watts, 4.1 Ampers

Accesorios

KIT02665	RECIRCULATING KIT
KIT0100317	CHIMNEY EXTENSION KIT

PALERMO



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0135457B	PALERMO IX/A/28"	120V-60Hz,455W	37.00	

Palermo ofrece un rendimiento de nivel profesional, mientras que sus modelos de 71.8 cm de ancho con una profundidad de 27.3 cm permiten instalarlo discretamente dentro degabinetes estándar de 30.5 cm de profundidad

Accesorios

KIT02770	RECIRCULATING KIT
KIT02773	HOOD LINER (28"/72cm)
KIT02774	HOOD LINER (34"/90cm)

VARNA



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0138662A	VARNA IX/A/30"	120V/60Hz	19.80	0.22
PRF0138663A	VARNA IX/A/36"	120V/60Hz	21.90	0.26

Campana Pared. 76 y 90 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Touch Control de vidrio, Filtro Microhole lavable de Inox, 2 Premium Dimmable LED, 490 Watts, 4.1 Ampers

Accesorios

KIT02762	CHIMNEY EXTENSION KIT
KIT02766	RECIRCULATING KIT


RISE



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0106863B	RISE IX/A/30"	120V/60Hz	53.00	0.31
PRF0106864B	RISE IX/A/36"	120V/60Hz	57.00	0.37

Campana Downdraft. 76 y 90 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Touch Control Rotativo Retroiluminado, Filtro Grasa Aluminio, 410 Watts, 3.4 Ampers

UMBRIA



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0187463A	UMBRIA IX/A/28	120V/60Hz	11.19	0.22
PRF0187464A	UMBRIA IX/A/34	120V/60Hz	21.90	0.26

Umbria ofrece un rendimiento superior, mientras se instala discretamente dentro de gabinetes estándar de 12” de profundidad.


Accesorios

KIT02770	RECIRCULATING KIT
KIT02773	HOOD LINER (28"/72cm)
KIT02774	HOOD LINER (34"/90cm)




COMFORT SERIES - CATÁL AKABA

CINGOLI LA



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0135371	CINGOLI LA IX/A/90	120V/60Hz	42.10	0.53

Campana Isla. 90 cm. Motor: 300.21 CFM, 3 Velocidades, Botones Push de Inox, Filtro Grasa Semi Baffle , 2 LED. 260 Watts, 3.3 Ampers. Filtro de Carbón

Accesorios

KIT0100317	CHIMNEY EXTENSION KIT

BOLSENA



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0187361	BOLSENA IX/A/36"	120V/60Hz	19.80	0.22
PRF0187351	BOLSENA IX/A/30"	120V/60Hz	21.90	0.26

Campana Pared. 76 y 90 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Touch Control Retroiluminado, Filtro Grasa Semi Baffle, 2 LED, 490 Watts, 4.1 Ampers

Accesorios

KIT02762	CHIMNEY EXTENSION KIT
KIT02766	RECIRCULATING KIT

BELLAGIO



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0193952	NEW BELLAGIO IX/A/30"	120V/60Hz	13.50	0.16
PRF0193951	NEW BELLAGIO IX/A/36"	120V/60Hz	12.50	0.13

Campana Bajo-Gabinete. 76 y 90 cm. Motor: 400.25 CFM, 4 Velocidades, Touch Control Retroiluminado, Filtro Aluminio, 2 LED, 490 Watts, 4.1 Ampers

Accesorios

KIT02178	RECIRCULATING KIT (30")
KIT02179	RECIRCULATING KIT (36")
KIT02723	BACKDRAFT DAMPER

ASTI



Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
PRF0131095	ASTI IX/A/28"	120V/60Hz	53.00	0.31

Campana Downdraft. 76 y 90 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Touch Control Rotativo Retroiluminado, Filtro Grasa Aluminio, 410 Watts, 3.4 Ampers

Accesorios

KIT02770	RECIRCULATING KIT

TT26	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0160634	TT26 IX/A/60	120V/60Hz	11.85	0.08
	PRF0156318	TT26 IX/A/76	120V/60Hz	13.45	0.10
	PRF0159311	TT26 IX/A/90	120V/60Hz	14.70	0.12
	**Campana Empotrable.** 379.52 CFM, 3 Velocidades, Botonera electrónica pantalla, Filtro lavable de aluminio, LED				
	Accesorios				
	CFC0038668	RECIRCULATING KIT			
	DF01EA	RECIRCULATING DEFLECTOR			



elica®


BUILDER SERIES - CATÁLOGO 2026

AKABA

CINGOLI BUILDERS	Código	Descripción	Voltaje
	PRF0180572	CINGOLI K42 PU3V 2LED IX/F/30"	120V/60Hz
	PRF0180573	CINGOLI K42 PU3V 2LED IX/F/36"	120V/60Hz

Instalación: en Isla**.**
Acabado: Acero Inoxidable + Vidrio Curvo**.**
Extracción: Canalizada o recirculante. (Kit incluido)
Filtros: 1 malla de aluminio (apto para lavavajillas) + filtro de carbón.
Luz: LED.
Control: botonera mecánica (5).
Funciones: Luz (apagado/encendido) - Potencia (3 velocidades)

*Precios no incluyen instalacion.
*Pedido mínimo de 20 unidades por modelo.
*Tiempo de entrega aproximado de 8 a 12 semanas a partir de que se reciba orden de compra y pago.
*Garantia de 1 año a partir de la fecha de facturacion

COMO BUILDERS	Código	Descripción	Voltaje
	PRF0180574	COMO K42 PU3V 2LED IX/F/24"	120V/60Hz
	PRF0180575	COMO K42 PU3V 2LED IX/F/30"	120V/60Hz
	PRF0180576	COMO K42 PU3V 2LED IX/F/36"	120V/60Hz

Instalación: Montado a pared
Acabado: Acero Inoxidable + Vidrio Curvo**.**
Extracción: Canalizada o recirculante. (Kit incluido)
Filtros: 1 malla de aluminio (apto para lavavajillas) + filtro de carbón.
Luz: LED.
Control: botonera mecánica (5).
Funciones: Luz (apagado/encendido) - Potencia (3 velocidades)



*Precios no incluyen instalacion.
*Pedido mínimo de 20 unidades por modelo.
*Tiempo de entrega aproximado de 8 a 12 semanas a partir de que se reciba orden de compra y pago.
*Garantia de 1 año a partir de la fecha de facturacion

MEZZANO BUILDERS	Código	Descripción	Voltaje
	PRF0180570	MEZZANO K42 PU3V 2LED IX/F30"	120V/60Hz
	PRF0180571	MEZZANO K42 PU3V 2LED IX/F/90	120V/60Hz

Instalación: Montado a pared
Acabado: Acero Inoxidable
Extracción: Canalizada o recirculante. (Kit incluido)
Filtros: 1 malla de aluminio (apto para lavavajillas) + filtro de carbón.
Luz: LED.
Control: botonera mecánica (5).
Funciones: Luz (apagado/encendido) - Potencia (3 velocidades)



*Precios no incluyen instalacion.
*Pedido mínimo de 20 unidades por modelo.
*Tiempo de entrega aproximado de 8 a 12 semanas a partir de que se reciba orden de compra y pago.
*Garantia de 1 año a partir de la fecha de facturacion

TULUM BUILDERS	Código	Descripción	Voltaje
	PRF0180568	Tulum K42 PU3V 2LED IX/F/24”	120V/60Hz
	PRF0180567	Tulum K42 PU3V 2LED IX/F/30"	120V/60Hz
	PRF0180270	Tulum K42 PU3V 2LED IX/F/36"	120V/60Hz

Instalación: Montado a pared
Acabado: Acero Inoxidable
Extracción: Canalizada o recirculante. (Kit incluido)
Filtros: 1 malla de aluminio (apto para lavavajillas) + filtro de carbón.
Luz: LED.
Control: botonera mecánica (5).
Funciones: Luz (apagado/encendido) - Potencia (3 velocidades)



*Precios no incluyen instalacion.
*Pedido mínimo de 20 unidades por modelo.
*Tiempo de entrega aproximado de 8 a 12 semanas a partir de que se reciba orden de compra y pago.
*Garantia de 1 año a partir de la fecha de facturacion

EURUS BUILDERS	Código	Descripción	Voltaje
	PRF0180569	EURUS K42 PU3V 2LED IX/F/28"	120V/60Hz

Instalación: Empotrada
Acabado: Acero Inoxidable
Extracción: Canalizada o recirculante. (Kit incluido)
Filtros: 1 malla de aluminio (apto para lavavajillas) + filtro de carbón.
Luz: LED.
Control: botonera mecánica (5).
Funciones: Luz (apagado/encendido) - Potencia (3 velocidades)



*Precios no incluyen instalacion.
*Pedido mínimo de 20 unidades por modelo.
*Tiempo de entrega aproximado de 8 a 12 semanas a partir de que se reciba orden de compra y pago.
*Garantia de 1 año a partir de la fecha de facturacion



RISERVA SERIES - CATÁLOGO 2026

AKABA

PRF0173669	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0173669	SINGLE ZONE BEVERAGE CENTER FRIDGE	110-120V/60HZ	58.00	0.30

*** Mismo modelo que EBS51SS1**

Refrigeración bajo cubierta. Empotrable/FreeStanding. 60 cm, LED 3 intensidades, tubular handle incluida, Controles Touch electrónicos con display LCD**.** 3 repisas de Cristal templado- extensibles.

Accesorios

KIT0175505	PRO HANDLE KIT

PRF0173671	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0173671	DUAL ZONE BEVERAGE AND WINE FRIDGE	110-120V/60HZ	58.00	0.30

*** Mismo modelo que EBS52SS1**

Refrigeración bajo cubierta. Empotrable/FreeStanding. 60 cm, LED 3 intensidades, tubular handle incluida, Controles Touch electrónicos con display LCD**.** 2 repisas de Cristal templado- extensibles + 1 repisa de madera de haya - extensible

Accesorios

KIT0175505	PRO HANDLE KIT

PRF0173672	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0173672	DUAL ZONE WINE CELLAR FRIDGE	110-120V/60HZ	58.00	0.30

*** Mismo modelo que EWS52SS1**

Refrigeración bajo cubierta. Empotrable/FreeStanding. 60 cm, LED 3 intensidades, tubular handle incluida, Controles Touch electrónicos con display LCD**.** 6 repisa de madera de haya - extensible

Accesorios

KIT0175505	PRO HANDLE KIT

PRF0192779	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0192779	TWO DRAWER SINGLE ZONE BEVERAGE CENTER FRIDGE	110-120V/60HZ	65.00	0.30

*** Mismo modelo que EBD51SS1**

Cajones Refrigerados. Empotrable/FreeStanding. 60 cm, Panel Ready. LED 3 intensidades, tubular handle incluida, Controles Touch electrónicos con display LCD**.** Cajones extensibles, soft close, Heavy Duty con divisores incluidos.

Accesorios

KIT0200025	PRO HANDLE KIT (DRAWERS - 2 qty needed)

PRF0199867	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0199867	SINGLE ZONE BEVERAGE CENTER FRIDGE PANEL READY	110-120V/60HZ	55.00	

Refrigeración bajo cubierta. Empotrable/FreeStanding. 60 cm, iluminación LED de primera calidad, Controles Touch electrónicos con display LCD. 3 repisas de Cristal templado- extensibles.

Accesorios

KIT0175505	PRO HANDLE KIT

PRF0199868	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0199868	DUAL ZONE BEVERAGE AND WINE FRIDGE PANEL READY	110-120V/60HZ	55.00	

Refrigeración bajo cubierta. Empotrable/FreeStanding. 60 cm, iluminación LED de primera calidad, Controles Touch electrónicos con display LCD.

Accesorios

KIT0175505	PRO HANDLE KIT

PRF0200023	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0200023	DUAL ZONE WINE CELLAR FRIDGE PANEL READYE	110-120V/60HZ	58.00	

Refrigeración bajo cubierta. Empotrable/FreeStanding. 60 cm, iluminación LED de primera calidad. Controles Touch electrónicos con display LCD. Repisa de madera de haya - extensible

Accesorios

KIT0175505	PRO HANDLE KIT





AKABA

akaba.mx